

生コンクリート価格表

令和7年1月1日



組合のシンボルマークです。
このマークをお詫かめのうえ
ご用命ください。

山口県中部生コンクリート協同組合

山口市下小鮎字橋詰48番地1
電 話 (083) 9 2 7 - 4 3 1 6
F A X (083) 9 2 7 - 4 3 1 8
URI: <http://chubu-nama.sakura.ne.jp>



1. 普通コンクリート(空気量4.5%・粗骨材の最大寸法20mm・40mmの場合)

(円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
5・8・12	23,800	24,200	24,550	24,950	25,350	25,700	26,100	26,600	26,900※	27,400※
15	23,900	24,300	24,700	25,100	25,500	25,850	26,250	26,800	27,100※	27,600※
18	24,000	24,400	24,850	25,300	25,750	26,150	26,550	27,100	27,400※	27,900※
21	-	24,750	25,200	25,650	26,100	26,500	26,950	27,450	27,750※	28,250※

(注)粗骨材40mm使用コンクリート

①呼び強度は、18、21、24、27、30になります。

②スランプは、5cm・8cm・12cmと15cmになります。

(注)粗骨材20mm使用コンクリートのスランプ5cmはありません。

(注)※欄の配合については、上記価格に「2.高性能AE減水剤使用コンクリート」の単価を加算いたします。

2. 高性能AE減水剤使用コンクリート

単位水量の上限指定等により高性能AE減水剤を使用する場合、普通コンクリート価格に下記の単価を加算いたします。

(円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	24	27	30	33	36	40	42	45
18・21	-	1,250	1,250	1,300	1,350	1,450	1,500	1,600
15以下	-	1,200	1,200	1,250	1,300	1,400	1,450	1,550

(注)高炉セメント(B種)についてはJIS対応できない工場もあります。

3. モルタル(普通ポルトランドセメント・高炉セメント(B種))

(円/㎡)

配合	1:1	1:2	1:3	1:4
価格	34,050	29,950	27,350	26,100

(注)早強ポルトランドセメントのモルタルは、上記価格に2,000円/㎡を加算いたします。

4. 舗装コンクリート(空気量4.5%)

(円/㎡)

呼び強度 スランプ(cm)	曲げ4.5 粗骨材20mm・40mm
2.5	23,450
6.5	25,250

(注)スランプ2.5cmの場合は工場渡し価格として表示しています。
(JIS対応できない工場もあります。)

5. 地区割増

(円/㎡)

該当地区	山口市のうち旧徳地町
割増加算額	2,000

6. 小型車割増(8t車以下に適用)

(円/㎡)

地区	山口市(旧阿東町・旧徳地町除く)・防府市	山口市のうち旧徳地町
割増加算額	5,000	6,000

7. 空積割増

(円/台)

積載数量(㎡)	0.8以下	0.9	1.0	1.1	
割増加算額	小型車	5,000	4,000	2,500	1,500

(円/台)

積載数量(㎡)	1.0以下	1.1	1.2~2.3	2.4~2.5	2.6	
割増加算額	大型車	5,000	4,000	3,000	2,000	1,000

8. ポンプ車水受費、戻りコン費

ポンプ車水受費(ポンプ車1台)	10,000円/回
戻りコン費	5,000円/㎡

9.その他の割増等料金表

1	工場渡し	山口市(旧阿東町・旧徳地町除く)・防府市	2,000円/㎡引き
		旧徳地町	2,500円/㎡引き
2	早強ホルトランドセメント 使用コンクリート (対応できない工場もあります。)	3日強度	2,000円/㎡
		7日強度	1,300円/㎡
		28日強度	700円/㎡
3	粗骨材の最大寸法変更	普通コンクリート価格に加算(15mmの場合)	1,000円/㎡
4	軽量コンクリート	別途協議による。(対応できない工場もあります。)	
5	現場投入材料の生コン車 による機拌料	投入材料の種類によっては別途協議を お願いする場合があります。	800円/台
6	混和材料の投入費 (工場投入の場合)	粉体(粉体30kg/㎡未満)	800円/㎡
	それ以外の場合は 別途協議といたします。	液体(液体5kg/㎡未満)	500円/㎡
7	プラント洗浄を必要とする製品 (空練りなど)	搬込みを時間指定でお願いすることがあります。	3,000円/回
8	出荷キャンセル料 出荷日前営業日 11:30以降	予定数量30㎡以上100㎡未満	100,000円/回
		予定数量100㎡以上200㎡未満	200,000円/回
		予定数量200㎡以上	300,000円/回
		当日の出荷数量が、予定数量の1/2以上もしくは100㎡以上減少した場合、 上記のキャンセル料対象といたします。	
9	通常稼働時間外割増 16:30～翌8:00の間	基本料金	200,000円/回以上
		単価割増し	3,000円/㎡以上
		2台以上を必要とする場合	60,000円/台
		試験料金(別途追加料金)	20,000円以上
		対応できない工場もありますので別途協議といたします。	
10	その他	長時間アジテータ車が拘束される場合、別途割増料金が生じます。	
		現場着及び荷下り終了時刻が通常稼働時間外になる場合、別途割増料金が 生じます。	
		記載のない事項につきましては、別途協議といたします。	

◎JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に準拠します。

○品質の責任範囲は荷下し地点までとします。

○強度は、ご指定がない場合、材齢28日・20±2℃の水中養生により保証します。

◎構造体強度補正值 $_{2n}S_{91}$ の期間又は水セメント比等は、協同組合ならびに各工場へお問い合わせください。

◎本価格表は普通ホルトランドセメント及び高炉セメント(B種)使用の場合の価格を表示しています。

○スランブフロー配合・調合については別途協議となります。

◎本価格表の表示価格は消費税抜きの価格です。

セメント価格、その他原材料等、生コンクリート原価に変動があった場合は
生コンクリート価格の改定をお願いすることがあります。

・日曜日、祝祭日、第2土曜日、第4土曜日、第5土曜日は休業いたします。

試験代行料金明細表

◎以下の表示価格は消費税抜きの価格です。

1. 試し練り

項 目	内 容	単 位	単価(円)
圧 縮	供試体(6本)、スランブ又はスランブフロー、空気量、強度試験	1バッチ	20,000
曲 げ	供試体(3本)、スランブ、空気量、強度試験		40,000

2. 受入試験代行料金

内 容	単 位	単価(円)
現場出張費	1 運搬車から採取	1 回 2,000
	3 運搬車から採取	1-セット 8,000
試料採取費	1 回	2,000
スランブ試験	1 回	2,000
スランブフロー試験	1 回	3,000
空気量試験	1 回	2,000
塩化物含有量試験	1 回	3,000
圧縮強度試験用供試体	1-セット(3本)	3,000
曲げ強度試験用供試体	1-セット(3本)	18,000

◇上記料金の組合せ例◇

項目	1 運搬車から採取	価 格(円)	料 金(円)	3 運搬車から採取	価 格(円)	料 金(円)
現場荷卸地点で採取した場合	現場出張費	1回 2,000	17,000	現場出張費	1-セット 8,000	38,000
	試料採取費	1回 2,000		試料採取費	3回 6,000	
	スランブ試験	1回 2,000		スランブ試験	3回 6,000	
	空気量試験	1回 2,000		空気量試験	3回 6,000	
	塩化物含有量試験	1回 3,000		塩化物含有量試験	1回 3,000	
	圧縮強度試験用供試体	2-セット 6,000		圧縮強度試験用供試体	3-セット 9,000	

(注)1セットとは供試体3本となります。

3. 別途料金

	項 目	単 位	単価(円)
1	現場養生供試体運搬費	1回	2,000
2	公的試験機関持込手数料(試験費用は含みません)	1回	10,000
3	単位水量試験《土研法(エアメータ法)による》 上記結果を計算書として提出(釋は施工者が用意)	1回	3,000
4	単位水量試験 出荷時に単位水量推定試験を実施し、データのみ通知(土研法)	1回	5,000
	出荷時に単位水量推定試験を実施し、データのみ通知(高周波法)	1回	7,000
	上記結果を計算書として提出	1回	3,000
5	持込供試体手数料 カッティング	1本	2,000
	キャッピング(アンボンド含む)	1本	2,000
	圧縮強度試験料	1本	1,000
6	封かん養生手数料	1本	1,000

(注)単位水量試験(高周波法)については、対応できない工場もあります。

(注)通常稼働時間外の試験料については、20,000円以上の別途料金が加算されます。

(注)上記以外の特殊な試験及び試料の作成については、別途費用を協議いたします。